# Aviax Plus®

(Semduramicina y Nicarbazina)

#### **Nombre Comercial**

Aviax Plus

# Indicaciones:

Para la prevención y control de la coccidiosis en pollos de engorde causada por *Eimeria tenella*, *E. maxima*, *E. acervulina*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. mitis/mivati* 

#### Formula:

# Dosis y utilización:

Mezclar en la ración en la proporción de 500 a 600 gramos por tonelada, para obtener una concentración final entre 15ppm de semduramicina y 40 ppm de nicarbazina hasta 18ppm de semduramicina y 48 ppm de nicarbazina. Se recomienda hacer una premezcla del producto con maíz molido fino, antes de la mezcla final.

Uso exclusivo para pollos de engorde.

# Restricciones de uso y contraindicaciones:

No suministrar a aves ponedoras. Este producto contiene ionóforo y su uso simultáneo con ciertos medicamentos puede estar contraindicado. Los pollos de engorde tratados con nicarbazina pueden demostrar baja tolerancia al calor y a la humedad.

# Advertencias, precauciones, efectos adversos, interacciones y antídotos:

Puede ocasionar irritación ocular y de vías respiratorias. Al mezclar o manipular el producto, es necesario usar ropas de protección, guantes impermeables, gafas de seguridad y mascarilla contra el polvo. Después de manipular el producto, los empleados deben lavarse con agua y jabón. En caso de contacto accidental del producto con los ojos, lavar inmediatamente con chorro abundante de agua. No se deben contaminar lagos, cursos o canales de agua con el producto o sus envases. En caso de ingestión accidental del producto, no se debe inducir el vómito. Consulte inmediatamente un médico y lleve consigo el embalaje del producto.

#### Período de retiro:

Diez (10) días antes del sacrificio de los pollos para el consume humano.

# Condiciones de almacenamiento:

Almacénese en su envase original cerrado, sobre estrado, en lugar seco, fresco y ventilado, protegido de la luz solar directa.

Manténgase lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Almacénese a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)

#### **USO VETERINARIO**

#### Presentación:

Bolsa de 25 kg

