Soyker ox-L 40

Nombre Comercial

Sovker ox-L 40

Descripción del producto:

Para el tratamiento preventivo de la oxidación o enranciamiento de grasas y vitaminas liposolubles en materias primas y/o alimento balanceado de animales de todas las especies y categorías. Aplicar a las dosis recomendadas en cada caso en forma homogénea y sin diluir. Se podrán efectuar diluciones en aquellos casos en que el error de dosificación o de mezclado asi lo aconsejen.

Composición Porcentual

| Butilhidroxitolueno | 20g |
|---------------------|------|
| Butilhidroxianisol | |
| Excipientes c.s.p. | 100g |

Instrucciones de Uso:

Alimento completo: 100 a 200 g por tonelada. Materias primas: 200 a 500 g por tonelada. Harinas de pescado: 0,5 a 1,0 kg por tonelada.

La dosificación varía según el tenor de extractoetéreo contenido en el alimento.

Se recomienda la aplicación de 20 g por tonelada por cada punto porcentual de extracto etéreo presente en el alimento sin superar un máximo de 500 g por tonelada.

En caso de harinas de pescado, no superar 1,0 kg por tonelada.

En caso de derrame o pérdida evitar el escurrimiento hacia vias fluviales o desagües, absorber con material inerte absorbente y disponerlo en recipientes para desperdicios químicos.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

PRECAUCIONES DE USO:

Se trata de un producto medianamente peligroso. Es combustible, si es calentado por encima de los 80 °C. Debe ser manipulado con guantes y máscara protectora facial.

En caso de inhalación: llevar a la persona afectada a un lugar abierto y ventilado.

En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con ojos y mucosas: lavar con abundante

agua durante 15 minutos y consultar al médico.

En caso de ingestión: enjuagar la boca con abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

No existe antídoto específico, debiéndose instaurar tratamiento sintomático.

En caso de derrame o pérdida evitar el escurrimiento hacia el sistema cloacal, absorber con aserrín o arcillas y disponerlo en recipientes para desperdicios químicos. XN NOCIVO Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con R42. Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.

Condiciones de conservación:

Consérvese en lugar fresco (5 a 30 °C), seco y al abrigo de la luz solar.

Presentación:

190 kg / 950 kg



HEALTHY ANIMALS.
HEALTHY FOOD.
HEALTHY WORLD.®